

## 3. Tipos de demandas

Ana Molinero<sup>1,3</sup>, Alejandro Eguilleor Villena<sup>2,3</sup>, Pedro Gutiérrez Ríos<sup>2,3</sup>, Fernando Cantalapiedra Fernández<sup>2,3</sup>, José Antonio Carbajal de Lara<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> Vicepresidenta de SEFAC. <sup>2</sup> SEFAC. <sup>3</sup> Farmacéutico/a comunitario/a.

### INTRODUCCIÓN

Prescripción médica es el acto de decisión por parte del médico de aplicar una terapia, y en el que puede utilizar como soporte: receta médica, informe de urgencias o alta hospitalaria, prescripción verbal/telefónica. Receta médica es aquel documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el cual se prescribe un medicamento para ser dispensado en una farmacia comunitaria (FC). Receta privada es aquella no financiada por el Sistema Nacional de Salud o mutualidades de funcionarios. Prescripción irregular es la realizada por un médico, odontólogo o podólogo en un formato distinto del definido en el RD 1718/2010, y por tanto, no puede ser dispensada en la FC. Automedicación es la decisión de un sujeto de tomar un medicamento sin consejo médico o farmacéutico.

### OBJETIVOS

- Cuantificar la demanda de antibióticos J01 por vía oral con receta privada, prescripción irregular y automedicación en la farmacia comunitaria (FC)
- Evaluar el porcentaje de prescripciones de antibióticos que no cumplen la normativa vigente.
- Medir la automedicación y analizar las causas de por qué se demandan.
- Aportar dato del nº de envases dispensados totales y con receta privada.


### MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, observacional, prospectivo, de corte transversal y multicéntrico realizado en FC durante cuatro semanas, una en cada estación del año (2016-17). Diseñado en el marco del Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas (PRAN) por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), clasificado por la AEMPS como EPA-OD (estudio post-autorización con otros diseños) y aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Fuenlabrada (Madrid). Se diseñó un cuaderno de recogida de datos (CRD) en el que se recogieron de manera anónima tipo de demanda, razón de la demanda, especialidad del médico prescriptor, tipo de tratamiento. Se habilitó la plataforma [www.investigacionsefac.org](http://www.investigacionsefac.org) para la recogida de datos. Los análisis estadísticos se realizaron a través del software estadístico STATA MP13.1.


### RESULTADOS

Se realizaron 5.577 demandas de antibióticos. En las demandas para automedicación no hubo dispensación.


Motivos de demanda con receta médica





Tipos de demanda



Demandas con receta: cumplimiento de normativa



Dispensaciones realizadas de las demandas con receta



### CONCLUSIONES

- Aunque hace 7 años que se implantó la normativa sobre receta médica privada, un cuarto de las mismas no cumplen la normativa vigente y la demanda con prescripción irregular todavía está presente en un quinceavo de las demandas.
- La demanda para automedicación es elevada, alcanzando a un quinto del total de las demandas.